

## **⊚** ФЛАНЦЫ Фланец стальной прижимной

N₂	Наименование	Цена, руб.
1	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 63/50 10 атм Диаметр, мм: 63;	1584
2	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 75/65 10 атм <b>Диаметр, мм:</b> 75;	1843.2
3	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 90/80 10 атм <b>Диаметр, мм:</b> 90;	2083.2
4	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 110/100 10 атм <b>Диаметр, мм:</b> 110;	2400
5	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 160/150 10 атм <b>Диаметр, мм:</b> 160;	2860.8
6	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 50/40 10 атм Диаметр, мм: 50;	1152
7	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 125/100 10 атм Диаметр, мм: 125;	2496
8	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 140/125 10 атм Диаметр, мм: 140;	2784
9	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 180/150 10 атм Диаметр, мм: 180;	2976
10	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 200/200 10 атм Диаметр, мм: 200;	3168
11	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 225/200 10 атм Диаметр, мм: 225;	3264
12	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 250/250 10 атм Диаметр, мм: 250;	4704
13	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 280/250 10 атм Диаметр, мм: 280;	4790.4
14	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 315/300 10 атм Диаметр, мм: 315;	4800
15	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 355/350 10 атм	4896
16	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 400/400 10 атм Диаметр, мм: 400;	6336
17	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 450/500 10 атм Диаметр, мм: 450;	8160
18	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 500/500 10 атм Диаметр, мм: 500;	8544
19	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 560/600 10 атм Диаметр, мм: 560;	9504
20	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 630/600 10 атм Диаметр, мм: 630;	9888
21	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 710/700 10 атм Диаметр, мм: 710;	16896
22	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 800/800 10 атм Диаметр, мм: 800;	17952
23	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 900/900 10 атм Диаметр, мм: 900;	19104
24	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 1000/1000 10 атм Диаметр, мм: 1000;	21984
25	Фланец стальной прижимной ГОСТ 12820-80 1200/1200 10 атм Диаметр, мм: 1200;	30912

Производство и склад:

**Адрес:** 197229, г. Санкт-Петербург, 1 конная Лахта 12а

График работы: Пн-С6 с 10:00 до 19:00
Данная цена не является окончательной, процент скидки подлежит обсуждению в зависимости от объёма.